

Monbadon  
Vol 7 A 40

Monbadon



Collection Vassal-Montpellier


76Mtp1

Class 5  
76 A 3  
Monbadon  
76Mtp1

Monbadon

7 A 40 ~~5~~









le 12-9-1958 Pr=1

Dibon buison

Désignation :

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 4  
2 1  
3 5  
4 4  
5 5

Désignation Monbadon

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 7-9-59  
P=0

Charge :

s. 1 9  
2 16  
3 1  
4 16  
5 13

Désignation Monbadon

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité 8-8-60

Charge :

P=0

s. 1 6  
2 6  
3 7  
4 4  
5 7

Désignation : Monbadon

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 2-9-61

Charge :

P=0

s. 1 3  
2 9  
3 2  
4 9  
5 7



Désignation : Monbadian

Clos 5 Planche 16 Rang A Souche 3

Vigneur : L. S. V de 6-8 62

Date de Maturité : ~~26-8-62~~ 17.9 62

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C) (+5)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(M) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

1 20 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

2 24 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obow - cyl - fus.

3 6

4 15. avec pépins - apyrène

5 14. jus : inc. - coloré

Année 1958

Ombaton (7 A 40)

N° ..... Planche *Chas. 5 P 16 A 3* Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
	26/3										
1	5	0									
2	2	1	x								
3	4	3	x								
4	5	3	x								
5	4	0									

D le 26-3-58

II<sup>e</sup>

Année 1959

Ombaton

N° *815* ..... Planche *P 16 A 3* Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		19.3	23.3	26.3							
1	4	1	2	3							
2	5	0	0	3							
3	4	0	1	3							
4	7	1	1	1							
5	7	1	2	4							

D le 26-3-59



Année : 1960

N° 815 Pl. 16 A3 Planche Moubadou . Côté .

	Nombre total	D A T E S						
		18.3	21.3					
1	7	3	6					
2	7	1	5					
3	7	6	6					
4	6	2	5					
5	9	6	9					

De 19-3-60

Année : 1961

Emplacement : 5. 16 A3 Moubadou

	Nombre total	D A T E S						
		9.3	13.3					
1	6	4	5					
2	8	1	5					
3	5	1	3					
4	8	2	5					
5	10	1	5					
6								
7								
8								
9								
10								

De 12-3-61

+6

Moulbadon

Année 1962

N° ..... Planche cl. 5 P. 16 A. 3 ..... Côté .....

		Nombre		D A T E S									
		total											
		5.4	16.4										
1	.9.	.4.	.7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.9.	.3.	.4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.6.	.4.x	.6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.9.	.4.	.8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.8.	.4.x	.8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 6 7-4-62 +4



Désignation : *Mombaden*

VASSAL    Planche *7* Côté *A*    N° *40*    Souche    1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . *Twel 6.5-54*

N° ordre

Désignation : Moubadon

VASSAL Planche 7 côté A N° 40 souche 1 2 3 4 ⑤

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9.

Bernard 27 5.54

Bernard.



F

N° ordre

Désignation : *Marbadon*VASSAL Planche *7* côté *A* N° *40* souche 1 2 3 4 *5*(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel 17-6-54*

N° ordre

Désignation

Monbadon

VASSAL planche 7 côté A N° 40 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54



N° d'ordre

el 5 P 16 A 3

Désignation

Monbadon

VASSAL

planche 7 côté A N° 40 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Plato

- 24 (- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 (- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5)

BAIE

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8  
27 (- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 (- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- à jus incolore 1 - coloré 2.  
30 (- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 (- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 (- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 (- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2)

haudier 23-8-55

7A40 Moubadon

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Verger Jan. 55



N° d'ordre : 007501 . . . Designation: Monbador . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. . . . . Vign. clas 5 Pl. 16. A 3 .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3) .  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - (3) .  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - 2 .  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9) .  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) .  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3) .  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 .  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8 .  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3) .  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . (1) - (2) - 3 .  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3 .  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - (3) .  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 .  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . 1 - (2) - (3) .  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) .  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3 .  
Forme : 4 - (5) .  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8 .

Tinet 57